

Verdesse



Collection Vassal-Montpellier

158Mtp1


Verdesse



9A78

9A78

Verdesse

158 Mtp 1







Désignation : Verdesse

Clos Planche 9 Côté A N° 78

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 17-9-56

1-4
2-2
3-3
4-10
5-0
PR: ↑

3^e époque

Désignation : Verdesse -

Clos Planche 9 Côté A N° 78

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 2-9-57
PR: 0

1-1-0
2-0
3-0
4-0
5-3

2^e époque

Désignation : Verdesse

Clos Planche 9 Côté A N° 78

Vigueur : 2

Date de maturité : le 4-9-1958 PR: 2

Charge :

s. 1 0
2 4
3 0
4 2
5 1

Année 1956 Verdesse

n° Planche Côté 9. A. 78.

	Nombre total	D A T E S									
		20	23	26	28	30					
1	4	0	1	2	2	3					
2	4	0	0	1	1	2					
3	4	0	0	0	3	3					
4	6	0	0	1	1	4					
5	4	0	0	0	0	0					

#

30-3-56

D

Année 1957 Verdesse

N° Planche Côté 9. A. 78

	Nombre total	D A T E S									
		11/3	13/3								
1	5	3	4	x							
2	4	0	3	x							
3	4	1	4	x							
4	6										
5											

II^e

D e 13-3-57

Année 1958

Verdese

N° Planche 9 A. 7. 8. . . . Côté

	Nombre total	26-3	29-3	D A T E S									
1	5.	1.	3.
2	4.	3.	3.
3	8.	3.	5.
4	7.	2.	3.
5	2.	0.	1.

D 6 29-3-58

II^e

Désignation :

Verdesse

VASSAL

Planche 9 Côté A N° 78 Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ① - épanoui ① - moyen ② - globuleux ③.

41 ② - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨.

42 ① - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 ① - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéesuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.

44 ① - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bernard 1954
Proch 7-6-56.

P Marcout

28-8-54

N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche 9 côté A N° 78 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté ⑥ - aranéeux ⑦ - *sur le limbe et les nervures et fortement sur la venue de la feuille 1 et 2*
duveteux 8 - cotonneux 9 .
27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ② - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - *partiellement* duveteux 8 - cotonneux 9 .
31 - totalement 1 - sillon 2 . ③

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
33 - entièrement 1 - partiellement ② . *sur les nœuds*
34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à nœuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros ① - moyen 2 - petit 3 .
35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

pas de fleurs

26 MAI 1955

Marre

N° ordre

Designation : *Verdenne*

VASSAL Planche *9* côté *A* N° *78* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 13-6-55

N° ordre

Désignation *Verdesse*

VASSAL planche *9* côté *A* N° *78* souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ ^{est} duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ ^{est} duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

3 - Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

34 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ⑤.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court ③

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ -
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ②
supérieur à 90° ③.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ②
supérieur à 90° (3).

Candier 12-8-55
Rouquier 28-9-56
Tinet 5-10-56.

N° d'ordre

Désignation

Verdesse

par la grappe

VASSAL planche 9 côté A N° 78 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

Blanche

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 { - à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
- de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 { - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 { - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- à jus incolore ① - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
30 { - à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 { - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 { - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré ⑧ - non coloré ⑨
33 { - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

Thouquin 11-9-56

Dénomination

Planche9..... côtéA..... Rang 78..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

12-1-56-Pouquet

N° d'ordre: . . . 0.158.01 . . . Désignation: *Verdesse* . . .
Origine:
Emplacement: Vas. *9.A.7.8* . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L 1 - ②
11 - Lobes. 1 - 3 - 5 - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③
14 - S. pét. (forme) ① - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - ③
17 - Dents : Méd./B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - ③
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
22 - Largaur S.P. : ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - ③
Forme : ④ - 5
Médiane/Base: 6 - ⑦ - ⑧

Rouquier